



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ  
НАДЗОРУ**

**Центральное управление  
Федеральной службы по экологическому, технологическому и  
атомному надзору  
107031, г. Москва, ул. Газетный пер., д.3-5, тел. 629-8820**

Московская обл., г. Клин  
ул. Волоколамское шоссе д. 44  
стр. 28 помещение 20  

---

(место составления акта)

« 16 » августа 20 13 г.  

---

(дата составления акта)  
16 час. 00 мин.  

---

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 5.3-2908ВН-А/0355-2013

По адресу: Московская обл., ул. Волоколамское шоссе д. 44 стр. 28 помещение 20  

---

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Центрального управления Рос-  
стехнадзора от 18.07.2013 года № 2908-пр, «О проведении внеплановой выездной про-  
верки юридического лица»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  

---

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Общества с ограниченной ответственностью «Дмитриевский завод металлоконструк-  
ций»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 2 дней /15 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Генеральный директор

ООО «Дмитриевский завод металлоконструкций»

Денисов А.А.

« 13 » августа 2013 года « 10 » час. « 00 » мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется.

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку:

- Бардин Михаил Алексеевич – г осударственный инспектор отдела по котлонадзору, теплоэнергетическому надзору, энергосбережения и энергоэффективности, изготовлению технических устройств Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали представители ООО «Дмитриевский завод металлоконструкций»:

- Денисов Александр Александрович — генеральный директор ООО «Дмитриевский завод металлоконструкций» (Решение единственного участника №3/2010 ООО «Дмитриевский завод металлоконструкций» от 22.12.2010г., приказ о назначении Генерального директора ООО «Дмитриевский завод металлоконструкций» №01 от 5.03.2009г ).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки установлено:**

Предприятие осуществляет деятельность по производству технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах: сосуда стальные сварные серий ГKK, ГKK2 по ТУ-3615-001-88916405-09 в соответствии с выданным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору разрешением на применение № РРС 00-043078 от 05.04.2011г.

Карточка предприятия:

№	Наименование	Реквизиты
1.	Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Дмитриевский завод металлоконструкций»
2.	Сокращенное наименование организации	ООО «Дмитриевский завод металлоконструкций»
3.	ИНН	5020057967
4.	КПП	502001001
5.	ОГРН	1095020000547
6.	Юридический адрес	141607, Московская обл., г. Клин ул. Волоколамское шоссе д. 44 стр. 28 помещение 20
7.	Фактический адрес	Московская обл., г. Клин ул. Волоколамское шоссе д. 44 стр. 28 помещение 20
8.	Телефон	+7 (495) 506-40-93
	Факс	+7 (495) 506-40-93
10.	ФИО генерального директора	Денисов Александр Александрович
12.	Код ОКВЭД	28.21
13.	Код ОКПО	88916405

**Предмет проверки:** проверка исполнения предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об устранении нарушений от 15.04.2013 г. № 5.3-0823пл-П/0187-2013

(указываются выполненные работы (включая отдельные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно – технического обеспечения), подлежащие проверке, исполнительная и иная документация)

**В ходе проведения проверки:**


Проверено соблюдение обязательных требований пунктов предписания от 15.04.2013 г. № 5.3-0823пл-П/0187-2013– все замечания устранены, а именно:

№ п/п	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены	Отметка об устранении нарушения. Проведенные мероприятия по устранению нарушения
1.	На предприятии отсутствует и не была предъявлена в ходе проверки процедура входного контроля материалов, применяемых для изготовления продукции (технических устройств)	П. 6.2. ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов» ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции»	Процедура входного контроля организована, копию первого листа журнала входного контроля прилагается.
2.	Не определены места для проведения входного, операционного и приёмочного контроля, не обеспечены условия его проведения.	П. 6.2. ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов» П.6.1.2, 6.1.3 РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»	Процедура входного операционного и приёмочного контроля организована.
3.	На предприятии отсутствует и не была предъявлена в ходе проверки процедура учета и устранения рекламаций на выпускаемую продукцию.	п.6.2 ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»	Процедура учета рекламаций организована, копия первого листа журнала прилагается.
4.	Документы по проведению поверки средств измерения, применяемых при проведении входного, операционного контроля и приёмо-сдаточных испытаний выпускаемой продукции на предприятии отсутствуют и не были предъявлены в ходе проверки.	ФЗ РФ от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», статья 13	средства измерений, применяемых при проведении входного, операционного контроля и приёмо-сдаточных испытаний выпускаемой продукции поверены установленным порядком
5.	На предприятии отсутствуют и не были предъявлены в ходе проверки аттестованные специалисты, осуществляющие визуально-измерительный контроль.	п. 1.7 ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля» гл. IV РД 03-606-03. «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»	Заключен договор с лабораторией неразрушающего контроля, копия договора и аккредитации лаборатории прилагается.
6.	Применяемая производственная технология сварки при изготовлении технических устройств не аттестована установленным порядком.	п.1.11 РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», Приложение 4 п.2. РД 03-615-03, п. 4.3.1 ПБ 03-576-03,	Копия свидетельства НАКС на аттестацию производственной технология сварки прилагается

7.	На предприятии отсутствуют и не были предъявлены в ходе проверки специалисты сварочного производства II и III уровней	гл.5 ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» п. 4.6 ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»	Копия удостоверения НАКС на аттестацию специалиста сварочного производства прилагается
8.	На предприятии отсутствуют и не были предъявлены в ходе проверки аттестованные сварщики	гл.5 ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» п. 4.6 ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»	Копия удостоверения НАКС на аттестацию сварщика прилагается

**Факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора):  
не выявлено**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:



*(подпись проверяющего)*

*(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

**Приложения:**

1. Копия Распоряжения Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с пометкой об вручении, ознакомлении и начале проверки, от № 22908-пр от 18 июля 2013 года, на 3 листах.
2. Учредительные документы ООО «ИК Энерпред-Ярдос», на \_ листах.
3. Документы, подтверждающие устранения замечаний, на 14 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела по котлонадзору,  
теплоэнергетическому надзору, энергосбережения и  
энергоэффективности, изготовлению технических устройств



Бардин М.А.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Генеральный директор ООО «Дмитриевский завод металлоконструкций»

Денисов А.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

**№ АЦСТ-68-00534**

о готовности организации-заявителя к использованию  
аттестованной технологии сварки  
в соответствии с требованиями РД 03-615-03

Организация:

**ООО «Дмитриевский Завод Металлоконструкций».**

(141607, Московская обл., г. Клин, ул. Волоколамское шоссе, д. 44, стр. 28, офис 20)

Вид аттестации: Первичная

Способы сварки: РД

Группы и технические устройства:

КО

3. Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа.

5. Металлические конструкции для котельного оборудования.

Приложение: Область распространения на 2 листах

Основание: Заключение № АЦСТ-68-00548 от 10.05.2012 г.

Наименование и юридический адрес АЦСТ-68: ОАО "Газстрой", 127051, город Москва, 1-й Колобовский переулок, дом 27/3.

Дата выдачи 23.05.2012 г.

Свидетельство действительно до 23.05.2016 г.



Президент НАКС



Н.П. Алёшин

# ДОГОВОР № 197/2013

г.Москва

«01» августа 2013г.

ООО «СТРОЙМАРКЕТ 99», именуемое в дальнейшем «ГЕНПОДРЯДЧИК» в лице Генерального директора Ахрименко Д. А., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО "Дмитриевский Завод Металлоконструкций", именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Денисова А.А., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1 Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя выполнение работ по контролю сварных соединений емкостного оборудования.

1.2 Предметом договора является:  
контроль сварных соединений емкостного оборудования.

## 2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА.

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется согласно протоколов соглашения о договорной цене, являющихся неотъемлемой частью договора.

## 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Генподрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ, являющихся предметом настоящего договора, после подписания настоящего договора.

3.2. Генподрядчик приступает к выполнению своих обязательств после оплаты 100% стоимости работ, указанной в выставляемых счетах настоящего договора.

3.3. Генподрядчик обязуется выдать Заказчику техническую документацию по результатам обследования.

3.4. Заказчик обязуется произвести оплату 100% стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего договора, не позднее 15-ти дней с момента получения счета.

3.5. Заказчик производит оплату денежных средств на расчетный счет Генподрядчика, что должно быть документально подтверждено соответствующим документом банка Генподрядчика.

3.6. Допускается поэтапное выполнение работ с оформлением актов сдачи-приемки работ.

3.7. Генподрядчик оставляет за собой право привлекать сторонние организации для исполнения своих обязательств.

3.8. Заказчик обязуется выдать Генподрядчику техническую документацию.

#### 4. ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Обязательства Генподрядчика считаются выполненными в полном объеме в случае передачи Заказчику технической документации по результатам обследования.

4.2. Обязательства Заказчика считаются выполненными в полном объеме, если им проведены все необходимые выплаты и предоставлена необходимая техническая документация.

4.3. Окончание работ оформляется Актом сдачи-приемки работ, подписываемым обеими сторонами.

#### 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

5.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до полного выполнения обязательств, взятых на себя сторонами настоящего договора.

#### 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном законодательством порядке.


#### БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ООО «СТРОЙМАРКЕТ 99»  
ИНН- 7705274606 КПП 770501001 ОКВЭД 74.30 74.30.4 29.22.9 45.43  
р/с 40702810038240102630 в Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва  
кор/с 30101810400000000225 БИК 044525225  
юр.адрес 113095, Москва, Пятницкая, д.47, стр.7  
факт.адрес 105066, г.Москва, ул. Новая Басманная д.29, стр.3.  
тел./ факс 735-45-09

ЗАКАЗЧИК: ООО " Дмитриевский Завод Металлоконструкций "  
ИНН 5020057967 КПП 502001001  
р/с 40702810740240101929 в МОСКОВСКИЙ РФ ОАО  
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»  
Кор/с 30101810900000000108 БИК 044599108  
адрес, телефон 141607, Московская обл., г.Клин, Волоколамское шоссе,  
д.44стр.28, офис 20 тел. (495) 506-40-93

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Ахрименко Д.А.



ЗАКАЗЧИК

Денисов А.А.



**Единая система оценки соответствия  
в области промышленной, экологической  
безопасности, безопасности в энергетике и  
строительстве**

Приложение на 2 л.

Лист 1

**Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля  
"СертиНК" ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана»  
(Свидетельство об аккредитации № 10161<sub>(166)</sub> от 11.06.2010г.)**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ  
№ 61A010721 от 22 февраля 2013 г.  
Лаборатории неразрушающего контроля**

**ООО «Строймаркет 99»**

**Область аттестации**

**1. Наименование оборудования (объектов):**

- 1. Объекты котлонадзора:**
  - 1.1. Паровые и водогрейные котлы;
  - 1.2. Электрические котлы;
  - 1.3. Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа
  - 1.4. Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115°С.
  - 1.5. Барокамеры.
- 2. Системы газоснабжения (газораспределения):**
  - 2.1. Наружные газопроводы:
    - 2.1.1. Наружные стальные газопроводы.
  - 2.2. Внутренние газопроводы.
  - 2.3. Детали и узлы, газовое оборудование.
- 3. Подъемные сооружения:**
  - 3.1. Грузоподъемные краны;
  - 3.2. Подъемники (вышки);
  - 3.6. Лифты;
  - 3.7. Краны-трубоукладчики;
  - 3.8. Краны манипуляторы.
- 8. Оборудование взрывоопасных и химически опасных производств:**
  - 8.4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ.
  - 8.12. Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды.

Руководитель  
Независимого органа  
по аттестации лабораторий  
неразрушающего контроля  
М.П.



Н.А.БЫСТРОВА



**Единая система оценки соответствия  
в области промышленной, экологической  
безопасности, безопасности в энергетике и  
строительстве**

Приложение на 2 л.

Лист 2

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля  
"СертиНК" ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана»  
(Свидетельство об аккредитации № 10161<sub>(166)</sub> от 11.06.2010г.)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ  
№ 61A010721 от 22 февраля 2013 г.  
Лаборатории неразрушающего контроля**

**ООО «Строймаркет 99»**

**Область аттестации**

***Виды (методы) неразрушающего контроля и диагностики:***

1. **1. Радиационный вид контроля**
  - 1.1. Рентгенографический контроль
2. **2. Ультразвуковой вид контроля:**
  - 2.1. Ультразвуковая дефектоскопия,
  - 2.2. Ультразвуковая толщинометрия.
3. **4. Магнитный метод контроля:**
  - 4.1. Магнитопорошковый метод,
  - 4.2. Магнитографический метод.
4. **5. Вихретоковый метод.**
5. **6. Контроль проникающими веществами:**
  - 6.1. Капиллярный метод.
6. **11. Визуальный и измерительный контроль.**

**3. Виды деятельности:**

*Проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции и техническом диагностировании вышеперечисленных объектов.*

**УСЛОВИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА:**

*Свидетельство действительно в течение установленного срока при условии подтверждения результатами проверок соответствия лаборатории требованиям Правил аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля.*

Руководитель  
Независимого органа  
по аттестации лабораторий  
неразрушающего контроля.  
М.П.



Н.А. БЫСТРОВА

Единая система оценки соответствия  
в области промышленной, экологической  
безопасности, безопасности в энергетике и  
строительстве



**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ**

**№ 61A010721**

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего  
контроля

**“СертиНК” ФГАУ «НУЦСК при МГТУ  
им. Н.Э. Баумана»**

(Свидетельство об аккредитации № 10161<sub>(166)</sub> от 11.06.2010г.)

**УДОСТОВЕРЯЕТ:**

**Лаборатория неразрушающего контроля**

**ООО «Строймаркет 99»**

Адрес организации: 113095, г. Москва, ул. Пятницкая, д.47, стр.7.  
Адрес лаборатории: 140160, МО г. Жуковский, ул. Мичурина, д.10 А.

**УДОВЛЕТВОРЯЕТ**

требованиям Системы неразрушающего контроля  
Область аттестации и условие действия Свидетельства  
определены в приложении к настоящему Свидетельству

**без приложения не действительно**  
(число листов приложения – 2)

Дата регистрации 22 февраля 2013 г.

**Свидетельство действительно до 22 февраля 2016 г.**

Руководитель  
Независимого органа  
по аттестации лабораторий  
неразрушающего контроля  
М.П.



Н.А.БЫСТРОВА